

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Сорокина Марина Ильинична – заместитель начальника отдела санитарного надзора, Бугунова Марина Николаевна – главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора; Атаманченко Екатерина Владимировна – специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории, Зубарева Елена Анатольевна – старший специалист I разряда отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории, Дробитько Галина Александровна – старший специалист I разряда отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории;

Эксперты, экспертных организаций, привлеченные к участию в проверке:

Усенко Валентина Павловна – помощник санитарного врача отдела обеспечения лабораторных испытаний, Козлитина Оксана Викторовна – помощник санитарного врача лаборатории ионизирующих и неионизирующих излучений, Дмитриев Евгений Сергеевич – инженер санитарно-гигиенической лаборатории, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» (Аттестат аккредитации № RA. RU. 510434 от 30.10.2015г.)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Тарасова Елена Владимировна – заведующий МБДОУ ЦРР Д/С №15

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки 15.08.2018г. с 10.30 до 11.30, установлено:

При проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №15 «Юсишка» города Ставрополя (далее – МБДОУ ЦРР Д/С №15) с целью реализации плана проведения мероприятий по контролю на 2018г., утвержденного руководителем Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю и размещенного на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю www.26.rospotrebnadzor.ru было предъявлены служебные удостоверения должностных лиц уполномоченных на проведение данной проверки. В соответствии с Федеральным Законом от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» законный представитель юридического лица МБДОУ ЦРР Д/С №15 Тарасова Елена Владимировна ознакомлена с распоряжением № 546-р от 20.07.2018г о проведении плановой выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку должностных лиц Роспотребнадзора, а так же с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и с условиями ее проведения. Копия распоряжения вручена.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака», Приказа Минздрава России от 12.05.2014 г. № 214н "Об утверждении Требований к знаку о запрете курения и порядку его размещения» перед входом на территорию учреждения, в здание, а так же в местах общественного пользования имеются специальные знаки о запрете курения. Знак о запрете курения представляет собой круг с каймой красного цвета. В центре круга горизонтально размещено графическое изображение сигареты, представляющее из себя три прямоугольника черного цвета. Прямоугольники размещаются слева направо. Сверху второго и третьего прямоугольников размещены волнистые линии, изображающие дым. Сигарету пересекает красная поперечная полоса. Красная поперечная полоса выполнена под углом приблизительно 45 градусов к горизонтали с наклоном слева сверху от каймы направо вниз к кайме и не прерывается графическим символом знака (сигаретой). Представлен приказ по МБДОУ ЦРР Д/С №15 «О запрете курения» от 09.01.2018г. №49-ОД.

В ходе проведения проверки 20.08.2018г. с 10.00 до 15.00, установлено:

Проведены лабораторно-инструментальные замеры и осуществлен отбор проб в рамках осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора на основании поручения № 10-дет от 15.08.2018г., выданного в адрес ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»: уровней искусственной освещенности в помещениях; воды питьевой на микробиологические и санитарно-химические исследования; воды бассейна на микробиологические, санитарно-химические и паразитологические показатели; смывов с объектов внешней среды на БГКП, я/г, иерсинии; соковой продукции на показатели идентификации; готовых блюд на микробиологические и санитарно-химические показатели, на вложение витамина «С», соли поваренной пищевой йодированной на содержание йода; дез. средство на АДВ; воздух закрытых помещений на санитарно-химические показатели.

МБДОУ ЦРР Д/С №15 осуществляет образовательную деятельность в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых на основании лицензии, выданной Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края, регистрационный №4213 от 23.09.2015г. Санитарно-эпидемиологическое заключение №26.01.07.000.М.000305.08.13 от 26.08.2013г. Воспитание детей проводится по одному виду образовательной программе - дошкольное образование.

Здание детского сада двухэтажное, построено по типовому проекту в 2013г. на 13 групп. Ежегодно к началу учебного года проводится текущий ремонт помещений, ревизия отопительной системы, канализационной системы и системы водоснабжения.

В 2015 году приобретена росто-возрастная мебель для детей, закуплены учебно-наглядные пособия, дидактический материал, конструктор «ЛЕГО-Гигаблоки» для игровых площадок и пр. В 2016г. приобретены комплекты постельного белья, мягкий инвентарь и детская мебель, игровые пособия и пр. В 2017г. осуществлен ремонт теневых навесов расположенных на территории групповых ячеек, дополнительно приобретены комплекты столовой и кухонной посуды, закуплены учебно-наглядные пособия, и пр.

На земельном участке размещены прогулочные площадки с теньевыми навесами, спортивная площадка. Игровые павильоны, малые игровые формы на момент проверки находятся в удовлетворительном состоянии. На каждой площадке имеются песочницы с закрывающимися крышками. Смена песка проводится в полном объеме перед началом летнего сезона. Территория озеленена, благоустроена. Ограждение участка выполнено металлическим забором, целостность на момент проверки не нарушена.

На территории детского сада оборудована площадка для сбора мусора с твердым покрытием, на которой установлены 3 контейнера со съемными крышками. Вывоз мусора проводится 3 раза в неделю (понедельник, среда и пятница) по договору с ООО «Эко-Сити» № 02_01_044 от 09.01.2018г. Представлены акты выполненных работ: № Ю_01_012649 от 31.05.2018г., № Ю_01_015698 от 30.06.2018г., № 107/0000300 от 31.07.2018г.

По периметру здание оборудовано наружным электрическим освещением и видеонаблюдением.

В ходе проверки 23.08.2018г. с 12.00 до 18.00 установлено:

Помещения пищеблока размещены на первом этаже с выходом на участок.

Пищеблок оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием. Набор оборудования производственных, складских помещений соответствует предъявляемым требованиям. На момент проведения контрольно-надзорных мероприятий объемно-планировочные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции.

В состав пищеблока входят: коридор-загрузочная, горячий цех с раздаточной, холодный цех, мясорыбный цех, овощной цех, цех по обработки яиц, мучной цех, хлебный цех, моечная кухонной посуды, складские помещения с установленными в них бытовыми холодильниками, подсобные помещения (комната персонала пищеблока, туалет, душевая, тамбур для хранения хозяйственного инвентаря и моющих средств). Имеется грузовой лифт для поднятия готовых блюд на 2-й этаж

Поверхности стен всех помещений допускают проведение влажной уборки. Канализационные трапы на момент проверки находятся в рабочем состоянии. Вытяжная вентиляция с механическим побуждением на момент проверки в рабочем состоянии.

Имеются 4 складских помещения, предназначенные для хранения консервированных продуктов, недельного запаса овощей, молочной продукции, мясо-рыбной продукции. Сроки и условия хранения сырья и скоропортящихся продуктов на момент проверки соблюдаются. На кухне для хранения продуктов используются бытовые холодильники, холодильные шкафы.

Контроль температурного режима осуществляется встроенными и бытовыми термометрами ежедневно, результаты заносятся в журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании.

Для обработки и приготовления пищи установлено технологическое оборудование с учетом поточности технологических процессов. Оборудование на момент проверки находится в рабочем состоянии.

Для обработки и приготовления пищи имеется технологическое оборудование: весы настольные, весы настольные, 1 машина тестомесильная, 1 котел пищеварочный электрический, 2 пароконвектомата, 1 электрическая плита 4-х комфортная без духового шкафа, 1 электрическая плита 4-х комфортная с духовым шкафом, 1 универсальная кухонная машина, 1 слайсер, 1 блендер, 1 шкаф расстоечный тепловой, 1 электросковорода, 1 хлеборезка, 3 электромясорубки, 2 облучателя бактерицидных, 1 машина картофелеочистительная, 1 машина протирачно-резательная, 1 овоскоп, 1 миксер планетарный.

Технологическое и холодильное оборудование на момент проверки находится в рабочем состоянии. При работе технологического оборудования возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов исключена.

Для разделки сырых и готовых продуктов имеются отдельные разделочные столы, ножи и доски.

Моечные ванны для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного оборудования пищеблока обеспечены подводкой холодной и горячей воды через смесители.

Для обработки сырья оборудованы моечные ванны. Для мытья кухонной посуды выделено отдельное помещение, установлены две моечные ванны. Для разделки сырой и готовой продукции имеются разделочные доски и ножи в необходимом количестве. Мелкий деревянный инвентарь, разделочные доски тщательно моются и обрабатываются кипятком. Ветошь обрабатывается путем кипячения.

Посуда для обработки и варки яиц выделена, промаркирована, для обработки яйца выделено специальное отдельное помещение – яичный цех, оборудованное бактерицидной лампой. Обработка яиц проводится раствором «Оптимакс» в соответствии с инструкцией по его применению.

При опросе персонал владеет правилами обработки сырой и готовой продукции, технологией приготовления блюд.

На пищеблоке работает 7 человек: 1 шеф-повар, 2 повара, 2 кухарочих, 1 кладовщик, уборщица, личные медицинские книжки проверены, замечаний не выявлено. Все работники пищеблока ежедневно осматриваются медицинской сестрой на наличие порезов, ссадин, гнойничковых заболеваний и опрашиваются на наличие катаральных явлений. В журнале здоровья ежедневно делается соответствующая отметка. Для каждого работника пищеблока предусмотрено по 3 комплекта санитарной одежды.

Продукция доставляется в учреждение транспортом поставщика с накладными и документами, подтверждающими их качество и безопасность. Основными поставщиками готовых продуктов и сырья являются: АО «МКС», ООО «Сыродел», ООО «Раймолпром Матвеево-Курганский» (молочная продукция); ИП Уринева (мясо говядины), ИП Карбанова Н.Г. (овощи, фрукты), ИП Чернов И.И. (тушка цыпленка, рыба, яйцо); ИП Оганесян В.А. (хлеб и хлебобулочные изделия, в т.ч. витаминизированные); ООО «Торговый дом «ГЕО» (бакалея).

Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществляется при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность. Продукция поступает в таре производителя (или – поставщика). Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, маркировочные ярлыки (или их копии) сохраняются до окончания реализации продукции. Пищевые продукты хранятся в соответствии с требованиями к условиям хранения и

срокам годности, установленными изготовителями в соответствии с нормативно-технической документацией.

Входной контроль поступающих продуктов осуществляется ответственным лицом – кладовщиком.

Результаты контроля поступающих продуктов регистрируются в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок, установленного образца.

Нарушений товарного соседства при хранении продукции на момент проверки не выявлено. Овощи завозят на 2-3 дня (со слов кладовщика).

Складское помещение для хранения сухих сыпучих продуктов оборудовано прибором для измерения температуры и влажности воздуха. Молоко и кисло-молочная продукция хранятся в той же таре, в которой они поступили (ящики), в потребительской упаковке. Масло сливочное хранится на полках специально выделенного холодильника, пакетировано по 200гр., завернуто в упаковочную фольгу производителя. Крупа, мука, макаронные изделия хранятся в сухом помещении в заводской (потребительской) упаковке на стеллажах на расстоянии от пола не менее 15 см, расстояние между стеной и продуктами не менее 20 см. Кисломолочные и другие готовые к употреблению скоропортящиеся продукты перед подачей детям выдерживают в закрытой потребительской упаковке при комнатной температуре до достижения ими температуры реализации $15^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$.

Обработка сырых и вареных продуктов проводится на разных столах при использовании соответствующих маркированных разделочных досок и ножей. Промаркированные разделочные доски и ножи хранятся на специальных полках, расположенных в непосредственной близости от технологического стола с соответствующей маркировкой.

Кухонный инвентарь и кухонная посуда не имеют маркировку для готовых пищевых продуктов (п. 13.2)

Для кипячения молока не выделена отдельная посуда (п. 13.3.)

При кулинарной обработке пищевых продуктов обеспечено выполнение технологии приготовления блюд, изложенной в технологической карте, а также соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования к технологическим процессам приготовления блюд. Представлены технологические карты на всю продукцию, изготавливаемую на пищеблоке в соответствии с примерным меню, утвержденным руководителем и рассчитанным на 2 недели (10 дней), с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей 3-7 лет и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации питания детей в дошкольных образовательных организациях.

На основании утвержденного примерного меню ежедневно составляется меню-раскладка, с указанием выхода блюд для детей. Выполнение норм питания за июль 2018г. составило 95,0% для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

В МБДОУ ЦРР Д/С №15 проводится искусственная С-витаминизация готовых третьих блюд аскорбиновой кислотой, отклонений не выявлено (протокол лабораторных исследований №12809 от 28.08.2018г.).

Выдача готовой пищи осуществляется после проведения контроля бракеражной комиссией в составе 4-х человек (имеется приказ о создании бракеражной комиссии от 09.01.2018г. №5-ОД). Результаты контроля регистрируются в Журнале бракеража готовой кулинарной продукции.

Масса порционных блюд на момент проверки соответствует выходу блюда, указанному в меню. Суммарные объемы блюд по приемам пищи соответствуют рекомендуемым величинам.

Случаи нарушения технологии приготовления пищи, а также неготовности блюд при анализе Журнала не зарегистрированы. Повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или последующие два дня не отмечено.

После приготовления пищи отбирается суточная проба готовой продукции. Все блюда помещаются в отдельную посуду и сохраняются в течение не менее 48 часов при температуре $+2-+6^{\circ}\text{C}$ в специально выделенном холодильнике.

Вытяжная вентиляция с механическим побуждением на момент проверки работает.

Мелкий деревянный инвентарь, разделочные доски моются и обрабатываются кипятком. Металлический инвентарь прокаливается в духовом шкафу. Имеются специальные кухонные полки для его хранения.

Моечные ванны для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного оборудования пищеблока обеспечены подводкой холодной и горячей воды через смесители.

Пищевые отходы собираются в выделенную для этих целей промаркированную емкость с крышкой, которая в конце дня очищается и обрабатывается 2% раствором кальцинированной соды над трапом. Текущая уборка (визуально) проводится качественно, влажным способом. Ветошь после использования стирается моющими средствами, просушивается и хранится в промаркированной таре. Ежемесячно проводится генеральная уборка с последующей дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря. Уборочный инвентарь промаркирован.

Договор на оказание услуг по дератизации, дезинсекции и акарицидной обработке заключен с ООО «Центр дезинфекции» от 17.04.2018г. №2467; представлены акты выполненных работ от 04.05.2018г. №1085, от 02.08.2018г. № 1693; акт контроля эффективности проведенных истребительных мероприятий по дезинсекции от 10.05.2018г., от 07.08.2018г. Площадь обработки от насекомых (тараканы) и грызунов составляет по 500кв.м. соответственно.

На момент проверки видимых следов присутствия грызунов и насекомых в помещениях учреждения и в помещениях пищеблока не обнаружено.

В МБДОУ ЦРР Д/С №15 имеется бассейн, размещенный на техническом (цокольном) этаже. Внутренняя планировка основных помещений соответствует гигиеническому принципу поточности: раздевальня, душевая, ванна бассейна. Оборудование вспомогательных помещений (душевые, санузел) находится в рабочем состоянии. Вентиляция – общеобменная с преобладанием вытяжки. Смена воды в полном объеме осуществляется ежедневно по завершению купания детей. Качество воды плавательного бассейна соответствует гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды плавательных бассейнов (протоколы лабораторных исследований №12816, №715 от 28.08.2018г.).

Ежедневно после слива воды осуществляется дезинфекция ванны бассейна и ее механическая чистка.

В ходе проведения проверки 29.08.2018г. с 11.00 по 18.00, установлено:

Для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования имеется следующий набор помещений: бассейн с сопутствующими помещениями, спортивный и музыкальный залы, зал для гимнастических занятий, изостудия, логопункт, а также служебно-бытовые помещения – медицинский блок, прачечная, пищеблок, помещения для персонала и пр.

В учреждении работает 13 групп. Проектная вместимость – 250 человек. Списочный состав – 552 чел. Фактическая посещаемость на 29.08.2018г. составила 52,7% (292 чел.).

Режим работы – 12 часовое пребывание детей (режим «полного дня») с 7-00 до 19-00 час.

В соответствии с требованиями СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации», СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами» территория детского сада по периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений. Территория детского сада окошена и очищена от травяной растительности, организована расчистка прилегающей территории от мусора, валежника, сухостоя для создания барьера не менее 50 м по периметру детского сада. Договор на проведение акарицидных работ заключен с ООО «Центр дезинфекции» от 17.04.2018г. №2467. Перед проведением акарицидной обработки территории детского сада было проведено энтомологическое обследование (04.05.2018г.) с целью определения видового состава и численности иксодовых клещей, далее была проведена акарицидная обработка территории. Представлен акт контрольного обследования территории на предмет наличия (отсутствия) клещей от 18.05.2018г., от 06.07.2018г., от 02.08.2018г. согласно которому на территории детского сада клещей не обнаружено.

Холодное и горячее водоснабжение централизованные, отопление центральное. Холодная и горячая вода подведена во все группы, прачечную, пищеблок, санитарные узлы. Краны-смесители в рабочем состоянии. Канализация централизованная, смотровые колодцы чистые, забоев не отмечено, люки плотно закрыты.

Качество водопроводной воды соответствует гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения (протоколы лабораторных исследований №№ 12812, 714 от 28.08.2018г.).

Прачечная (постирочная) размещена на первом этаже здания, состоит из 6-ти помещений: 2 комнаты для приема и временного складирования (хранения) грязного белья, постирочная, гладильная, 2 помещения для хранения чистого белья. В помещении постирочной установлены 2 стиральные машины-автомат по 10кг сухого белья каждая и 1 стиральная машина-автомат на 7кг сухого белья, бытовая ванна, сушильная машина «Вязьма». В гладильной установлены закрытые стеллажи для хранения чистого белья и полотенец, гладильный каток, 1 бытовой утюг. Все оборудование на момент проверки находится в рабочем состоянии. Прачечная имеет отдельные входы, для сдачи грязного и получения чистого белья. Потолок окрашен влагостойкими материалами. Стены на высоту 1,7 м облицованы глазурованной плиткой.

Вентиляция с механическим побуждением и естественная через каналы. Доставка грязного белья и выдача чистого осуществляется в матерчатых мешках.

Постельное белье, полотенца маркированы, меняются раз в неделю по графику. Полотенца индивидуальные, по количеству детей. График смены белья и журнал, где указано количество комплектов при выдаче, имеются, ведутся регулярно. Качество выстиранного белья визуально удовлетворительное. В МБДОУ ЦРР Д/С №15 в наличии имеется по 3 комплекта постельного белья, включая полотенца для лица и ног, две смены на матрасников.

В состав групповых ячеек входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной). Буфетные расположены в игровых, оборудованы дверями.

Стены групповых ячеек гладкие, без признаков поражения грибом и имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.

Дневной сон детей организован с использованием стационарных и раздвижных трех ярусных кроватей с жестким ложем. Количество кроватей соответствует количеству детей, находящихся в группе. Списки детей на кровати вывешены.

Количество кроватей не соответствует количеству детей, находящихся в группе по списку, для: 6-ти детей во второй младшей группе общеразвивающей направленности №1 «Машенька», 1-го ребенка в старшей группе общеразвивающей направленности №1 «Алёнушка», 10-ти детей во второй младшей группе общеразвивающей направленности №4 «Буратино» (п. 6.13).

Организация всех видов деятельности и отдыха детей в течение дня строится на основе федеральной и региональной программ. Организация физического воспитания детей осуществляется с учетом возрастных особенностей детей и их физического состояния.

В раздевальных (приемных) установлены индивидуальные шкафчики для верхней одежды детей, которые укреплены в соответствии с требованиями техники безопасности.

Отсутствуют шкафы, оборудованные индивидуальными ячейками, для: 11-ти детей в старшей группе общеразвивающей направленности №1 «Алёнушка», 6-ти детей во второй младшей группе общеразвивающей направленности №4 «Буратино», 10-ти детей в средней группе общеразвивающей направленности №3 «Чиполлино», 10-ти детей во второй младшей группе общеразвивающей направленности №5 «Лунтик», 7-ми детей в средней группе общеразвивающей направленности №2 «Теремок» (п. 6.2).

В раздевальных 13-ти групп предусмотрены условия для сушки обуви детей.

Раздевальные и игровые оборудованы шкафами для верхней одежды персонала.

В туалетных установлен следующий набор санитарно-технических приборов: по 2-4 унитаза, по 2-4 раковины для мытья рук детей, раковина для мытья рук персонала, душевой поддон, вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и для ног) по списочному составу детей.

В туалетных помещениях (рядом с умывальниками или напротив них) не установлены вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и для ног) по списочному составу детей, а именно: для 2-х детей во второй младшей группе общеразвивающей направленности №1 «Машенька», 2-х детей в старшей группе общеразвивающей направленности №1 «Алёнушка»,

2-х детей во второй младшей группе общеразвивающей направленности №4 «Буратино» (п. 6.21.).

Унитазы оборудованы детскими сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дез.средствами. В санитарных узлах туалетное мыло выложено, туалетная бумага имеется. Санузлы для персонала размещены на первом этаже здания. Стены помещений туалетных имеют гладкую поверхность, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.

Покрытие полов в группах из линолеума, на пищеблоке, в умывальных пол выложен керамической плиткой.

В качестве нагревательных приборов применяются радиаторы. Ограждающие устройства имеются.

Искусственное освещение помещений выполнено люминесцентными лампами и лампами накаливания. Вывоз отработанных люминесцентных ламп осуществляется по договору. Светильники визуально чистые, все источники искусственного освещения в исправном состоянии (протокол измерения искусственной освещенности №1409-физ от 21.08.2018г.).

Утратившие потребительские свойства люминесцентные лампы утилизируются по договору с ООО «Эколог» №450 от 08.06.2018г. (акт выполненных работ (услуг) от 08.06.2018г. №00000134).

Световые проемы в спальнях оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (шторы или жалюзи).

Световые проемы игровых 13-ти групп не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (шторы или жалюзи внутренние, межстекольные и наружные вертикально направленные) (п. 7.3).

Контроль температурного режима воздуха в группах осуществляется с помощью бытовых термометров, которые имеются во всех помещениях, прикреплены в зависимости от роста детей.

Сквозное проветривание групповых проводится во время отсутствия детей. Туалетные комнаты проветриваются отдельно от групповых помещений. Мебель протирается влажной ветошью. Проветривание и уборка музыкального зала проводится после каждого занятия с применением моющих средств.

Влажная уборка в туалетных комнатах проводится регулярно, на момент проверки визуально – качественно. Санитарные узлы обрабатываются с применением дезинфицирующего средства. В качестве дезинфекционного средства применяется «Жавель Абсолют», при исследовании проб которого отклонений не выявлено (протокол лабораторных исследований от 28.08.2018г. № 12813).

Выделена специальная ветошь и ёмкость для мытья сидений унитазов. Использованная ветошь обрабатывается и в сухом виде хранится в маркированных ёмкостях. Генеральную уборку осуществляют ежемесячно по графику, вывешенному в группе, и по эпидемиологическим показаниям. Во всех группах ковровые покрытия ежедневно пылесосятся и обрабатываются влажной щёткой. Ежегодно ковры выколачиваются, моются и высушиваются на воздухе. Игрушки моются в специальных ёмкостях, правила мытья игрушек воспитатели знают.

Уборочного инвентаря достаточно, маркирован, для туалетов и групповых помещений хранится раздельно.

Доставка готовых блюд от пищеблока до групповой осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях.

Для каждой группы выделена столовая посуда и столовые приборы по количеству детей в них. Используется фаянсовая посуда, столовые приборы из нержавеющей стали. Для персонала имеется отдельная столовая посуда. В буфетных групповых для мытья столовой посуды используются 2-х гнездные ванны, а также дополнительно в буфетных 13-ти групп установлены бытовые посудомоечные машины со стерилизующим эффектом.

Ветоши для мытья посуды и протирания столов на момент проверки достаточное количество. Для обеззараживания посуды при возникновении случаев инфекционных заболеваний имеются емкости с крышкой для ее замачивания в дезинфицирующем растворе. Пищевые отходы собираются в ведра с крышками. Питьевой режим детей организован с использованием водопроводной воды.

Во всех группах вывешен режим дня, на момент проверки нарушений в выполнении режима не выявлено.

В групповых ячейках групп вывешено ежедневное меню для информирования родителей об ассортименте питания ребенка с указанием наименования блюд в соответствии с их наименованиями, указанными в использованных сборниках рецептур.

На момент проверки видимых следов присутствия грызунов и насекомых не обнаружено.

В ходе проверки 07.09.2018г. с 10.00 до 16.00 установлено:

Нарушения, выявленные в ходе проверки 23.08.2018г. с 12.00 до 18.00 устранены, а именно:

1) кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для готовых пищевых продуктов в соответствии с назначением;

2) для кипячения молока выделена отдельная посуда.

Нарушения, выявленные в ходе проверки 29.08.2018г. с 11.00 до 18.00 устранены, а именно:

1) количество кроватей соответствует количеству детей, находящихся в группе по списку во второй младшей группе общеразвивающей направленности №1 «Машенька», в старшей группе общеразвивающей направленности №1 «Алёнушка», во второй младшей группе общеразвивающей направленности №4 «Буратино»;

2) установлены шкафы, оборудованные индивидуальными ячейками, для: 11-ти детей в старшей группе общеразвивающей направленности №1 «Алёнушка», 6-ти детей во второй младшей группе общеразвивающей направленности №4 «Буратино», 10-ти детей в средней группе общеразвивающей направленности №3 «Чиполлино», 10-ти детей во второй младшей группе общеразвивающей направленности №5 «Лунтик», 7-ми детей в средней группе общеразвивающей направленности №2 «Теремок»;

3) в туалетных помещениях (рядом с умывальниками или напротив них) установлены вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и для ног) по списочному составу детей, а именно: для 2-х детей во второй младшей группе общеразвивающей направленности №1 «Машенька», 2-х детей в старшей группе общеразвивающей направленности №1 «Алёнушка», 2-х детей во второй младшей группе общеразвивающей направленности №4 «Буратино»;

4) световые проемы игровых 13-ти групп оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами – шторами.

Медицинский блок расположен на 1-м этаже, состоит из 5 помещений: кабинета врачебного приема, процедурного кабинета, двух изоляторов и подсобного помещения.

Имеется лицензия ГБУЗ СК «Городская детская поликлиника №3» г. Ставрополя от 11.09.2017г. № ЛО-26-01-004199 на осуществление медицинской деятельности.

Медицинское обслуживание учащихся осуществляется врачом-педиатром Исаковой И.А. на 1 ставку и медицинской сестрой ГБУЗ СК «Городская детская поликлиника №3» г. Ставрополя, расположенной по адресу: г. Ставрополь ул. Тухачевского 17 б.

Профилактические прививки проводятся медицинской сестрой, лицензия ГБУЗ СК «Городская детская поликлиника №3» г. Ставрополя, Казачковой И.В., которая получила очередной допуск по организации и технике проведения иммунизации 17.01.2018 г. Имеется допуск от 24.01.2018г. о прохождении обучения в ГБУЗ СК «Краевой клинический противотуберкулезный диспансер».

Процедурный кабинет оборудован холодным и горячим централизованным водоснабжением. Качество отделки поверхностей всех медицинских помещений соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Кабинет врачебного приема оборудован, 2 рабочими столами, шкаф-стеллаж для хранения медицинской документации и картотеки, ростомером и весами. Процедурно-прививочный кабинет оборудован кушеткой для осмотра, тремя манипуляционными столиками для проведения прививок, манту и оказания неотложной помощи, медицинским холодильником для хранения иммунобиологических препаратов, шкафами для хранения медикаментов, обеспечен емкостями для дезинфекции. Для осмотра обратившихся за медицинской помощью имеется достаточное количество термометров и шпателей.

В соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические правила к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»; ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения»:

Условия для соблюдения дезинфекционного режима имеются. На момент проверки имеется дезинфицирующее средство «Форимикс-Лайт» (2% для обеззараживания термометров, шпателей, ватных шариков, шприцев), в соответствии с инструкцией по применению. Запас дезинфицирующих средств достаточный. Для приготовления дезинфицирующих растворов имеются необходимая мерная посуда и емкости. Маркировка растворов проводится. Текущая дезинфекция поверхностей мебели и помещений проводится 1% раствором «Форимикс-Лайт», в соответствии с методическими указаниями по применению. Генеральная уборка проводится 2% раствором «Форимикс-Лайт» 1 раз в неделю по графику. Уборочного инвентаря достаточно, промаркирован и хранится в специально выделенном месте.

При оказании медицинских услуг применяется только одноразовый медицинский инструментарий (кроме термометров). Перед утилизацией обрабатывается в 2% растворе «Форимикс-Лайт», с экспозицией 15 минут. Иглы от одноразовых шприцов дезинфицируются, собираются и хранятся в твердой, непрокальваемой упаковке.

Для мытья рук медицинского персонала имеется антисептическое жидкое мыло «Фориклин-Эйд», кожный антисептик «Форисепт-Софт», одноразовые бумажные полотенца.

Для сбора медицинских отходов имеются специальные маркированные емкости для отходов класса «А» и класса «Б», одноразовые пакеты. Медицинские отходы класса «Б», после дезинфекции, собираются в специальный многоразовый контейнер и вывозятся обслуживаемой детское учреждение ГБУЗ СК «Городская детская поликлиника №3» г. Ставрополя в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

В соответствии с требованиями Руководства 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»: в процедурно-прививочном кабинете имеется в наличии бактерицидная лампа «ОБП-300 УХЛ «Азов» для санации воздуха и поверхностей, средствами индивидуальной защиты обеспечены. Подсчет времени работы облучателя проводится, регистрируется в журнале установленного образца. Акт ввода в эксплуатацию лампы и технический паспорт имеются. Обслуживание медицинской техники проводится по договору 09.01.2018г. ООО «МЕДТЕХСЕРВИС».

Для полного обеззараживания флаконов и ампул с живыми вакцинами (вакцина БЦЖ, живая полиомиелитная вакцина, паротитно-коревая вакцина и т.д.), в соответствии с МУ 3.3.2.1761-03 «Порядок уничтожения непригодных к использованию вакцин и анатоксинов» применяется для дезинфекции и стерилизации 6% раствор перекиси водорода с экспозицией 6 часов.

Согласно СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»; СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» для регистрации случаев инфекционных заболеваний или подозрения на эти заболевания, а также носительства возбудителей инфекционных болезней имеется журнал «Учета инфекционных заболеваний» ф. № 060/у, представлен с сентября 2013 года. После болезни или длительного отсутствия детей предоставляется справка о состоянии здоровья.

Еженедельно проводится осмотр детей на педикулез, с записью в специальном журнале. Последнее обследование 06.09.2018 г., осмотрено 116 детей; с педикулезом в текущем году детей не выявлено.

В учреждении проводится ежегодное профилактическое обследование детей на выявление энтеробиоза и других гельминтов. Последнее обследование проводилось в феврале 2018 года. Выявлено 5 случая глистных инвазий, все учащиеся после проведенного лечения предоставили справки о состоянии здоровья.

В соответствии с СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами»; СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»; МР 2.2.9.2242-07 «Гигиенические и эпидемиологические требования к

условиям труда медицинских работников, выполняющих работы, связанные с риском возникновения инфекционных заболеваний»:

Медицинский персонал обеспечен достаточным количеством средств индивидуальной защиты: халатами, перчатками, масками, очками. Имеется укомплектованная аптечка на случай биологических аварий. Ведется журнал биологических аварий. Случаев биологических аварий не зарегистрировано.

На соответствие СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов: Для транспортировки МИБП из поликлиники имеется термоконтейнер и необходимый комплект термоэлементов. Вакцины доставляются из поликлиники прививочной, медицинской сестрой. Для хранения МИБП имеется медицинский холодильник «Позис» в рабочем состоянии. План экстренных мероприятий на случай отключения электроэнергии имеется. Тетрадь учета работы холодильника ведется по форме. На момент проверки в холодильнике находятся: 30 ампул – Туберкулина, 1 ампула вакцины гепатита В, 1 ампула корь-паротит-краснуха, вакцины краснухи, 5 ампула вакцины «Превенар» и 400 вакцин «Совигрипп».

Журнал учета поступления и расходования МИБП ведется по форме в соответствии с методическими указаниями МУ 3.3.2.1172-02 «Порядок обеспечения государственных муниципальных организаций здравоохранения медицинскими иммунобиологическими препаратами в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

В соответствии с ФЗ-157 от 17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации»; СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» в детском образовательном учреждении все дети получают бесплатные профилактические прививки, включенные в Национальный календарь профилактических прививок и профилактических прививок по эпидпоказаниям.

Медицинскими работниками составляется перспективный, ежемесячный планы иммунизации детей. При возникновении медицинских отводов проводится корректировка планов.

В ДОУ обеспечивается информирование родителей о преимуществах иммунизации в плановом порядке и по эпидемическим показаниям, о возможных поствакцинальных реакциях и осложнениях, в случае отказа от профилактических прививок - о последствиях отказа.

О проведении профилактических прививок родители детей, подлежащих иммунизации, оповещаются заранее, прививки проводятся только с письменного согласия родителей.

Отказ от проведения прививок оформляется записью в медицинской документации и подписывается родителями и медицинскими работниками, переоформляется ежегодно после беседы с родителями.

Перед проведением профилактических прививок проводятся медицинские осмотры, о чем имеются соответствующие записи в медицинских картах.

Сведения о выполненной профилактической прививке вносятся в соответствующие учетные медицинские документы (медицинская карта 026/у, учетная форма профилактических прививок 063/у).

Списочный состав детей на момент проверки – 552 ребенка, учетные ф.026/у и ф.063/у имеются на всех детей.

Данные об иммунизации детей отражены в иммунной таблице:

| Год рождения | Кол-во детей | Дифтерия, столбняк | | | Полиомиелит | | | Корь | | Эпид. паротит | | Краснуха | | ВГВ |
|--------------|--------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|------|----|---------------|----|----------|----|-----|
| | | V (в стадии) | R ₁ | R ₂ | V (в стадии) | R ₁ | R ₂ | V | R | V | R | V | R | |
| 2011 | 6 | | 6 | | | | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 |
| 2012 | 73 | 1 | 69 | | 1 | 1 | 68 | 58 | 12 | 58 | 12 | 58 | 12 | 66 |
| 2013 | 122 | 6 | 111 | | 7 | 2 | 109 | 114 | | 113 | | 113 | | 109 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|-----------|------------|--|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 2014 | 249 | 25 | 222 | | 14 | 4 | 229 | 243 | | 243 | | 243 | | 235 |
| 2015 | 102 | 17 | 82 | | 13 | 9 | 77 | 98 | | 98 | | 98 | | 94 |
| Итого | 552 | 49 | 490 | | 35 | 16 | 489 | 514 | 17 | 513 | 17 | 513 | 17 | 510 |

Не вакцинирован по причине отказа родителей от всех прививок 12 детей: Шарафан А. 04.11.12г., Алексеева А. 01.08.12г., Ковалев А. 17.05.12г., Янгубаева А. 31.03.13г., Сосновская В. 20.06.13г., Кузюбердина В. 12.09.13г., Максимова Д. 10.04.13г., Смулько Е. 01.12.14г., Журавлева П. 22.05.14г., Кузюбердин Я. 23.01.15г., Шебеда 13.08.15г., Козодерова У. 12.07.15г.

При проверке на соответствие СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка», СП 3.1.2.951-11 «Профилактика полиомиелита» выявлено, что охват законченной вакцинацией против коклюша, дифтерии, столбняка составил 96%; полиомиелита 97%, первой ревакцинацией АКДС – 89%, полиомиелита 92%, второй ревакцинацией полиомиелита – 89%.

Не имеют возрастную прививку против коклюша, дифтерии, столбняка по причине мед.отводов - 1, отказа родителей - 32, не подошли сроки - 29 детей; против полиомиелита по причине мед. отводов – 2, отказа родителей - 32, не подошли сроки – 29 детей.

При проверке на соответствие СП 3.1.2.952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита» охват вакцинацией против кори, эпидпаротита, краснухи составил 96%, ревакцинацией детей 2011-2012 г.г. – 22%, ревакцинация продолжается. Не имеют вакцинацию по причине отказа родителей 20 детей и 1 мед.отвод.

Охват законченной вакцинацией против гепатита В составил 92%, оформлено 37 отказов. 5 детей находятся в стадии вакцинации, на очередную прививку не подошли сроки.

В соответствии СП 3.1.2.3117 - 13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» в эпидсезон 2017-2018 г.г. был разработан план профилактических мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ. Специфическая иммунопрофилактика детям в саду проводилась вакциной «Совигрипп», охват иммунизацией против гриппа составил 60%. Идет подготовка мероприятий к эпидсезону 2018-2019г.г.

В соответствии с СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» в целях раннего выявления туберкулеза у детей ежегодно организуется и проводится плановая туберкулинодиагностика. На момент проверки охват туберкулинодиагностикой составил 97%, оформлено от постановки реакции Манту 11 отказов, 1 мед.отвод и 4 актива на детей длительно не посещающих детский сад. По результатам туберкулинодиагностики в 2018г. выявлено 57 виражных детей, все направлены в ККТД. Прошли дополнительные обследования и представили справки 49 детей, тубучету подлежат 48, лечение не назначалось. 8 детей, из-за длительного отсутствия в детском саду, не представили справки.

Не привиты против туберкулёза 13 детей: Шарафан А. 04.11.12г., Алексеева А. 01.08.12г., Арзуманов 08.12.12г., Мотовилова В. 06.02.13г., Кузюбердина В. 12.09.13г., Сулейманов Д. 04.07.14г., Смулько Е. 01.12.14г., Журавлева П. 22.05.14г., Воскобойникова В. 13.12.14г., Кузюбердин Я. 23.01.15г., Мотовилова А. 13.09.15г., Козодерова У. 12.07.15г., Щедригина 06.10.15г., все имеют справки от фтизиатра.

В МБДОУ д/с № 15 работает 69 человек.

Иммунизации против дифтерии, столбняка подлежит 69 человек, привито 63 человека (92%) 6 сотрудника в плане на 2019 год на очередную ревакцинацию. Против кори по возрасту подлежат 60 человек, привито двукратно 52 сотрудника (охват 87%) 5 сотрудников в плане на 2018-2019г., 3 сотрудников м/о (2 беременных и 1 временный м/о). Иммунизации против краснухи подлежат 4 человека, привито 4 (охват 100%). Против вирусного гепатита трехкратно вакцинировано 47 человек (79%), 9 в плане на 2019 год, 2 сотрудника переболели вирусным гепатитом и 2 временных м/о.

Специфическая иммунопрофилактика сотрудникам против гриппа в 2017г. проводилась вакциной «Совигрипп», на момент проверки привито сотрудников 67 (охват 98%), 2 человек в д/о. На момент проверки охват ФЛГ обследованием сотрудников составил 100%.

- выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» с изменениями:

- Световые проемы игровых 13-ти групп не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (шторы или жалюзи внутренние, межстекольные и наружные вертикально направленные) (п. 7.3).

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на юридическое лицо –

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 15 «Юсишка» города Ставрополя

- В туалетных помещениях (рядом с умывальниками или напротив них) не установлены вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и для ног) по списочному составу детей, а именно: для 2-х детей во второй младшей группе общеразвивающей направленности №1 «Машенька», 2-х детей в старшей группе общеразвивающей направленности №1 «Алёнушка», 2-х детей во второй младшей группе общеразвивающей направленности №4 «Буратино» (п. 6.21.).
- Отсутствуют шкафы, оборудованные индивидуальными ячейками, для: 11-ти детей в старшей группе общеразвивающей направленности №1 «Алёнушка», 6-ти детей во второй младшей группе общеразвивающей направленности №4 «Буратино», 10-ти детей в средней группе общеразвивающей направленности №3 «Чиполлино», 10-ти детей во второй младшей группе общеразвивающей направленности №5 «Лунтик», 7-ми детей в средней группе общеразвивающей направленности №2 «Теремок» (п. 6.2).
- Количество кроватей не соответствует количеству детей, находящихся в группе по списку, для: 6-ти детей во второй младшей группе общеразвивающей направленности №1 «Машенька», 1-го ребенка в старшей группе общеразвивающей направленности №1 «Алёнушка», 10-ти детей во второй младшей группе общеразвивающей направленности №4 «Буратино» (п. 6.13).

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на должностное лицо –

Донцову Наталью Алексеевну заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе (АХР) МБОУ ЦРР Д/С №15

- Кухонный инвентарь и кухонная посуда не имеют маркировку для готовых пищевых продуктов (п. 13.2).
- Для кипячения молока не выделена отдельная посуда (п. 13.3).

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на гражданку –

Попову Оксану Александровну шеф-повара МБОУ ЦРР Д/С №15


- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____.
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____.
- нарушений не выявлено: Федеральный закон от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Федеральный закон от 04.05.2011г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака», Приказ Минздрава России от 12.05.2014 г. № 214н "Об утверждении Требований к знаку о запрете курения и порядку его размещения», Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской

Федерации от 12.04.2011г. № 302-н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования, и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнение № 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов. Контроль качества», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» с дополнением, ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011г. "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 023/2011 от 09.12.2011г. « Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», ТР ТС 033/2013 от 09.10.2013г. «О безопасности молока и молочной продукции», СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» с изменениями, СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» с изменениями, СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза", СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза», СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита», СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней», СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации», СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С», СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А», СП 3.1.1. 2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», СП 3.1.1.3473-17 «Профилактика брюшного тифа и паратифов», СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», СП 3.1.2.3162-14 «Профилактика коклюша», СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", СП 3.3.2.3332-16 "Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов", СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза", СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика нерсиниоза», СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», СП 3.1.3310-15 "Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами", СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», СП 3.1.2.3109-13 "Профилактика дифтерии", СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009", СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», СанПиН 2.1.6. 1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест", ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений», СП 3.1.7.3148-13 «Профилактика Крымской геморрагической лихорадки», СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



 (подпись проверяющего)








 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: копия приказа по МБДОУ ЦРР Д/С №15 «О запрете курения» от 09.01.2018г. №49-ОД; копия договора на вывоз мусора с ООО «Эко-Сити» № 02 01 044 от 09.01.2018г (с актами выполненных работ: № Ю 01 012649 от 31.05.2018г., № Ю 01 015698 от 30.06.2018г., № 107/0000300 от 31.07.2018г); копия приказа о создании бракеражной комиссии от 09.01.2018г. №5-ОД; копия договора на проведение дезинсекционных и дератизационных работ от 17.04.2018г. №2467 (с актами выполненных работ); информация о посещаемости детей МБДОУ ЦРР Д/С №15, копия договора на утилизацию утративших потребительские свойства люминесцентные лампы №450 от 08.06.2018г. (с актами выполненных работ (услуг) от 08.06.2018г. №00000134), список поставщиков продуктов питания и продовольственного сырья, заверенный руководителем учреждения; поручение ФБУЗ «ЦГиЭ в Ставропольском крае» № 10-дет от 15.08.2018г. с протоколами отбора проб, результаты лабораторных исследований, предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 07.09.2018г. № 217-пр.

Подписи лиц, проводивших проверку:

 _____ (М.И. Сорокина)
 _____ (М.Н. Бугунова)
 _____ (Е.В. Атаманченко)
 _____ (Г.А. Дробитько)
 _____ (Е.А. Зубарева)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Тарасова Елена Владимировна – заведующий МБДОУ ЦРР Д/С №15

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 07 » сентября 2018г.



 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)